



NUTRIVANT

Fertilizante NutriVant® Potato 0-43-28 + 2MgO + Micros



Un fertilizante foliar con una formulación alta en PK adicionada con Mg y micronutrientes para producir más y mejores papas.

Descripción

NutriVant® Potato 0-43-28 + 2MgO + Micros es un fertilizante foliar completamente soluble diseñado especialmente para papas. Su formulación rica en Fósforo y Potasio proporciona macronutrientes esenciales para rendimientos de alta calidad y fue especialmente diseñada sin Nitrógeno para incrementar la absorción de Magnesio. Con una mejor y más rápida penetración de nutrientes, esta fórmula mejora el tamaño e incrementa el rendimiento del cultivo de papa, mientras mejora la eficiencia en el costo por nutrición. Los productos NutriVant contienen FertiVant, un adyuvante patentado, amigable con el medio ambiente, con un sistema de entrega de nutrientes avanzado y de duración prolongada.

Análisis garantizado

Óxido

P

Fósforo (P2O5)

43.0%

K	Potasio (K ₂ O)	28.0%
MgO	Magnesio (MgO)	2.00%
B	Boro (B)	0.50%
Mn	Manganeso (Mn)	0.20%
Zn	Zinc (Zn)	0.20%

Beneficios

- \\ Su alto P-K (sin N) proporciona macronutrientes esenciales
- \\ Con Mg adicional para mejorar la calidad
- \\ Incrementa la absorción de nutrientes
- \\ Incrementa el tamaño y el rendimiento total
- \\ Un menor volumen de rocío resulta en un menor costo por hectárea

Cantidades de aplicación

Mínimo: 3 kg/ha

Máximo: 6 kg/ha

Asegúrate de utilizar 300 l/ha cuando disuevas NutriVant.

Es importante hacer ensayos en pequeñas áreas antes de cambiar las proporciones o cualquier otra variable. Debido a que las circunstancias pueden variar y a que la aplicación de nuestros productos está fuera de nuestro control, ICL no puede hacerse responsable por resultados adversos.

Cómo usar

- 1 Introduce la cantidad recomendada de polvo NutriVant y deja que pase el agua a través de la canastilla hasta que el polvo quede completamente disuelto.
- 2 Continúa revolviendo para lograr una solución uniforme y completamente disuelta.
- 3 Las aplicaciones previas a la floración son mejores si se aplican a los capullos de flor cerrados con un solo rocío 2 a 4 semanas antes de que empiece la floración.
- 4 Para resultados óptimos, aplica el rocío temprano en la mañana o al final de la tarde.
- 5 Evita rociar plantas que están bajo estrés.
- 6 Utiliza los aspersores a nivel medio y trata de evitar cualquier escurrimiento.

Para más recomendaciones e información, contacta a tu distribuidor ICL o tu asesor ICL local.

Tecnologías



FertiVant es una tecnología exclusiva de ICL, es un adyuvante capaz de atravesar la cutícula de la hoja para permitir una mayor penetración de la solución fertilizante foliar incluyendo todos sus ingredientes disueltos.

[Descubre más](#)

Atención

Contacta a tu asesor ICL para más detalles. Pruebas a baja escala antes de modificar proporciones, aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar ya que la aplicación de nuestros productos están más allá de nuestro control, ICL no puede hacerse responsable por resultados adversos.

<https://icl-growingsolutions.com/es-mx/agriculture/products/fertilizantes-nutrivant-potato/>

Ultima Actualización: 16/09/2025

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

©2025 ICL. Todos los derechos reservados.

